

ERGÄNZUNGSFUTTERMITTEL · IMMUNSYSTEM · IMMUNO FORTE

IMMUNO FORTE

Immuno Forte unterstützt das Immunsystem, die Leistungsfähigkeit, Gesundheit und die allgemeine Vitalität um einer generellen Infektanfälligkeit und Leistungsdepression entgegenzuwirken.

Durch die aufeinander abgestimmte Kombination von Vitaminen und Mineralstoffen und Zusatzstoffen wird unter anderem auch der Verdauungsprozess stabilisiert. Der Inhaltsstoff **Echinacea** unterstützt die Immunzellen auf vielfältige Weise und greift regulierend in Botenstoffe des Immunsystems ein.

Weidenrinde kann therapiebegleitend bei Entzündungen und Schmerzen eingesetzt werden.

Zusammensetzung

Traubenzucker, 1.2 Propandiol, Sonnenblumenöl

Analytische Bestandteile und Gehalte

Rohprotein 2,80 %, Rohöle und -fette 5,70 %, Rohfaser 0,00 %, Rohasche 0,90 %, Natrium 0,08 %, Feuchtigkeit: 81,40 %

Zusatzstoffe je Liter

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe

Vitamin A (3a672b) 6.000.000 I.E., Vitamin C (3a300) 10.000mg, Vitamin D3 (3a671) 200.000I.E., Vitamin E (3a700) 10.000mg, Vitamin K3 (3a710) 1.000mg, Vitamin B1 (3a620) 705mg, Vitamin B2 (3a826) 910mg, Vitamin B6 (3a831) 3.920mg, Vitamin B12 als Cyanocobalamin 10.000mg, Folsäure (3a316), 19mg, Niacinamid (3a315) 20.000mg, Calcium-D-Panthothenat (3a841) 5.880mg, 3.4.1 L-Tryptophan, technisch rein 3.000mg

Sensorische Zusatzstoffe

Mischung aus Aromastoffen (Echinacea, Weidenrinde, Orange) 23.500 mg

Technologische Zusatzstoffe

Natriumproprionat (E281), Kaliumsorbat (E202), Zitronensäure (E330)



Fütterungsempfehlung

Immuno Forte gut mit dem Grundfutter vermischen. Möglichst bei der Abendfütterung zuführen, da der Organismus es besser über Nacht verwerten kann. Vor Gebrauch gut aufschütteln!

Dieses Ergänzungsfuttermittel darf aufgrund des erhöhten Gehalts an Vitamin D3 nur bis zu maximal 1 % der Tagesration verfüttert werden. Nährstoffeintrag aus anderen Futtermitteln berücksichtigen.

Dosierung

Pferd: 25 – 30 ml / Tag Pony: 10 – 15 ml / Tag

Menge kann in den ersten 5 – 7 Tagen oder bei Bedarf verdoppelt werden.

Reichweite

Ca. 35 Tage / 600 kg

Warnhinweis

<u>Karenzzeit laut aktueller Version Anti-Doping und</u> <u>Medikamentenkontroll-Regeln (ADMR) der FN.</u>

Handelsform

1000 ml